




Pflaster-Systeme aus Lachendorf



Diese Abbildung zeigt, wie der WARDENBURGER Pflasterstein (WP) mit Anfangs- und Abschlußsteinen (S 1, S 2, SR 3, SR 4) und Randsteinen (WR) verlegt wird.



Auf dieser Abbildung haben wir eine Steinbreite rechts eingezogen.





Auf dieser Abbildung haben wir eine Steinbreite links eingezogen.

Pflaster-Systeme aus Lachendorf


Übersichtstabelle der Belagbreiten* mit rechts und links verlegtem Randstein (WR)

Breite WP inkl. 2 WR		Breite WP inkl. 2 WR		Breite WP inkl. 2 WR		Breite WP inkl. 2 WR	
Steine	Breite inges.	Steine	Breite inges.	Steine	Breite inges.	Steine	Breite inges.
3	0,575 m	18	3,08 m	33	5,58 m	48	8,09 m
4	0,742 m	19	3,24 m	34	5,75 m	49	8,25 m
5	0,910 m	20	3,41 m	35	5,92 m	50	8,42 m
6	1,08 m	21	3,58 m	36	6,09 m	51	8,59 m
7	1,24 m	22	3,75 m	37	6,25 m	52	8,76 m
8	1,40 m	23	3,91 m	38	6,42 m	53	8,93 m
9	1,57 m	24	4,08 m	39	6,58 m	54	9,09 m
10	1,74 m	25	4,25 m	40	6,75 m	55	9,26 m
11	1,91 m	26	4,42 m	41	6,92 m	56	9,43 m
12	2,08 m	27	4,58 m	42	7,09 m	57	9,59 m
13	2,24 m	28	4,74 m	43	7,26 m	58	9,76 m
14	2,41 m	29	4,91 m	44	7,42 m	59	9,92 m
15	2,58 m	30	5,08 m	45	7,59 m	60	10,09 m
16	2,75 m	31	5,25 m	46	7,76 m		
17	2,91 m	32	5,42 m	47	7,92 m		




Verlegebeispiel
mit Normalsteinen, Randsteinen, Anfangsteinen und Abschlußsteinen


Pflaster-Systeme aus Lachendorf



Straßengully 55 x 55 cm mit einer Entwässerungs-
rinne aus Rechtecksteinen.




Straßengully 33 x 33 cm mit einer Entwässerungs-
rinne aus 3 Reihen Rechtecksteinen.



Kronrollschacht,
eingefaßt mit halben
Rechtecksteinen


Maßstab 1 : 20

Pflaster-Systeme aus Lachendorf



Darstellung eines Straßeneinlaufes (Trompete), bei dem darauf zu achten ist, daß längs des Tief- oder Hochbordsteines eine Läuferreihe mit Rechtecksteinen bzw. Rinnenpflaster verlegt wird. Man vermeidet damit, daß anfallende Zwickel in der Randzone erscheinen. Die Stoßfugen der zusammenlaufenden Straßen sind mit Abschlußsteinen (S 1) zu setzen.

Pflaster-Systeme aus Lachendorf




Die nebenstehende Zeichnung soll für Sie eine Anregung sein.

Je nach den örtlichen Verhältnissen müssen Sie Ihre Oberflächenwasser ableiten. Sehr wichtig für Ihre Pflasterung ist ein Gefälle von mindestens 2,5 %. Schnelle Entwässerung dankt Ihnen der Untergrund mit dauerhafter Standfestigkeit.

Erklärung der Abkürzungen:

- RE = Rechteckstein
- WP = WARDENBURGER-Pflasterstein
- S₁ = Abschlußstein
- S₂ = Anfangsstein
- WR = Randstein
- SR = Eckstein



Maßstab 1 : 20